Merseguera

Vass6R07s056-060

doctor landard and and and and and

Collection Vassal-Montpellier

1360Mtp1

Merseguera _1.22 A6-

Merseguera 1-22A6



















DESIGNATION Merseguera CLOS of PLANCHE 22 RANG A souche & Vigueur: 3 PORT : érig - (½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : Z Date de Véraison : 14-8-73 Date de Maturité: 10.9.73 × + 4 Pourriture : 046 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 19 X17 disc. - (sph. (ell). - ov.. obov. - cyl. - fus. COULEUR: (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : 514 s26 avec pépins - apyrène s33 844 JUS : inc. - coloré 554

Merseguera DESIGNATION CLOS 1 PLANCHE 22 RANG A Souche 6 Vigueur : 2 PORT : érig - derig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturité : 109 7k k

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G-M-P: L-M-C 109.76 x +4 BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: BD - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s18 s24 avec pepins - apyrène s34 344 JUS inc. - coloré

dominal material and material a

Resseguera DESIGNATION : CLOS / PLANCHE 22 RANG A Souche 6 Vigueur: 3,5 PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture :0,5 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 19918 disc. - Sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bi - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S-m-ar-fox-herb. CHARGE : 5 s2 6 avec pépins - apyrène s4 3 JUS : inc. - coloré

07 v4

| ======= ! ! | ! Nombre ! ! Total ! | D A T E S | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|--|--|--|--|
| ! | ! d'yeux!! | 24.3 | | | | | |
| 1 1 | 4 | 2. | | | | | |
| ! 2 | 13 ! | 2. | | | | | |
| ! 3 | 15 | 2 | 1 744 | | | | |
| ! 4 | 2 | 4 * | De 27.3.7412 | | | | |
| ! 5 | 2 | 1 ~ | ! | | | | |

W

Année: 1975

Année: 1975

L. 22 A 6

Emplacement...

Désignation...

| | Nombre Total | i | DATES! | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--|--|
| | THE RESERVE THE PROPERTY OF TH | x!13.3 | 117.3 | ! 213 | 124.3 | 28.3 | Ţ ! | | |
| 1 | ! 4 | 0 | ! 0 | ! 0 | 11 | 13 * | ! | | |
| 2 | ! 4 | 0 | !0 | 10 | 16 | 12 x | ! | | |
| 3 | 1 \$ 3 | 0 | ! 0 | 1 | H | 1 | | | |
| 4 | : 4 | 1 | ! 2 | 13 | 4 | 4, | +21 | | |
| X | ! | ! | | • | i | Dle 26 | 3751 | | |

Année: 1976

Emplacement 1.-22.A6

Désignation

| !!! | ! Nombre ! Total | DATES | | | | | |
|-----|--|--|-------|--------|----|----------|--------|
| ! | d'yeux | 15-3 | 18.3 | : 22-3 | ! | !!! | ! ! |
| ! 1 | 10 | 2 | ! 5 | ! 5 x | ! | ! | ! |
| ! 2 | 4 | 0 | 1 | ! 3 * | | į | ! |
| ! 3 | 11 | 1 | 1 1 | ! & | | ! | ! |
| ! 4 | 10 | | ! | ! | | ! | ! |
| 1 5 | 18 | | ! | !!! | +6 | ! | ! |
| | Note when the wife the same took and the same took took took took took took took too | S common control street | D & 2 | 2.3-76 | | mesusis: | ===== |

AMNEE: 1994 NOM Herseguera. 136001 EMPLACEMENT 1 22 A 6 Souche Nbre Débourrament yeux début mi/déb Floraison Véraison début mi/v fin Maturit Nbre Fertigrap DEC 24.5 26.5 22.5 1 +1 2 5 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: 1 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Désignation: Mersequera

Emplacement: 1-22A643

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

07 14

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Désignation: Messeguera Emplacement: Λ -22 A 6 J. 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

n haataa daa taadaa taadaa taad

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 3 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🚱

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo72

Merséguera 1.22 A 6 3 - L

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Blegt rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Nº ordre

Merseguera

Désignation

1-22 A 6

VASSAL

Planche

côté nº sour

souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune (1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré E autre 6 Ver

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 94° (3)

-Calvo 72

Merseguera Nº d'ordre Désignation VASSAL planche côté Νō souche 1 2 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc (1) gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée D pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière D - irrégulière 2. 28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 6) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident D peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo 73

4, |

DEMONINATION /
EMPLACEMENT /

Merseguera 1-2296 s.3

SARMENT DE VIGNE

```
Sarment
                                                                                    : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
  Ecorca
  Section transversale: circulaire (1), elliptique (6), aplatie of principal de la company de la compa
                                                                                            autre (4).
                                                                                   unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velcuté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
  Surface
 Villosité
                                                                                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Hoeuds
                                                                                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                                                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) ou noeuds (4)
                                                                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2) beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                                                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2); saillant (1), effacé (2); sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 72

```
N° d'ordre : 1360-01 Désignation : Merseguera
 Origine :
 Emplacement: U1 pl 23 A6
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S, lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)- 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 -(2) - 3.
                   Forme : 4 - 5)
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```